



## Holzarten: Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche, Zeder

Imprägniert mit



BURNBLOCK®

**RF2**

**schwer entflammbar**

VKF Nr: 31749

EN 13501: B-s1,d0 / B-s2,d0

CE Nr: 2412-CPR-1026-01



Fichte

Kiefer



Lärche

Zeder

### Preise

Holzart	Min. Stärke *	Hinterlüftung *	0.1 - 2 m <sup>3</sup>	2 bis 10 m <sup>3</sup>	> 10 m <sup>3</sup>
<b>Fichte / Tanne</b>	> 15 mm	0 - 40 mm	<b>650.-</b>	<b>590.-</b>	<b>540.-</b>
Art. ID			22011	22012	22013
<b>Kiefer</b>	> 15 mm	0 - 40 mm	<b>690.-</b>	<b>630.-</b>	<b>570.-</b>
Art. ID			22021	22022	22023
<b>Lärche</b>	> 15 mm	0 - 40 mm	<b>640.-</b>	<b>580.-</b>	<b>530.-</b>
Art. ID			22031	22032	22033
<b>Zeder</b>	> 15 mm	0 - 40 mm	<b>650.-</b>	<b>590.-</b>	<b>540.-</b>
Art. ID			22041	22042	22043

\* Verschiedene Kombinationen zulässig. Gerne beraten wir Sie auf Anfrage.

### Wichtige Hinweise

- Anschliessende technische Trocknung zwingend
- Nachträgliche Bearbeitung mit gängigen Holzwerkzeugen
- Hohe Eindringtiefe, keine Pflege oder Nachbehandlung erforderlich
- Beschichtung für Einsatz im Aussenbereich möglich

Weitere Informationen: [holzimpraegnierwerk.ch/burnblock](http://holzimpraegnierwerk.ch/burnblock)

Lieferung unfranko ab Werk / Lieferfrist vorwiegend ab Lager / Konditionen 30 Tage netto

Preise in CHF/exkl. MwSt./es gelten unsere AGB

Seite 2.6.1

Januar 2023



**Holzimprägnierwerk** | Waldkirch

St. Pelagibergstrasse 34 | CH-9205 Waldkirch | +41 71 433 10 33  
[info@holzimpraegnierwerk.ch](mailto:info@holzimpraegnierwerk.ch) | [holzimpraegnierwerk.ch](http://holzimpraegnierwerk.ch)



### Holzarten: Thermoholz: Kiefer, Esche, Abachi

Imprägniert mit



BURNBLOCK®

**RF2**

**schwer entflammbar**

VKF Nr: 31681, 31745

EN 13501: B-s1,d0 / B-s2,d0

CE Nr: 2412-CPR-1026-01



Thermo Kiefer



Thermo Esche



Thermo Abachi

### Preise

Holzart	Min. Stärke *	Hinterlüftung *	0.1 - 2 m <sup>3</sup>	2 bis 10 m <sup>3</sup>	> 10 m <sup>3</sup>
<b>Thermo Kiefer</b>	> 15 mm	0 - 40 mm	<b>830.-</b>	<b>750.-</b>	<b>680.-</b>
Art. ID			22051	22052	22053
<b>Thermo Esche</b>	> 15 mm	0 - 40 mm	<b>840.-</b>	<b>760.-</b>	<b>690.-</b>
Art. ID			22061	22062	22063
<b>Thermo Abachi</b>	> 15 mm	0 - 40 mm	<b>920.-</b>	<b>840.-</b>	<b>760.-</b>
Art. ID			22071	22072	22073

\* Verschiedene Kombinationen zulässig. Gerne beraten wir Sie auf Anfrage.

### Wichtige Hinweise

- Anschliessende technische Trocknung zwingend
- Nachträgliche Bearbeitung mit gängigen Holzwerkzeugen
- Hohe Eindringtiefe, keine Pflege oder Nachbehandlung erforderlich
- Beschichtung für Einsatz im Aussenbereich möglich

Weitere Informationen: [holzimpraegnierwerk.ch/burnblock](http://holzimpraegnierwerk.ch/burnblock)

Lieferung unfranko ab Werk / Lieferfrist vorwiegend ab Lager / Konditionen 30 Tage netto

Preise in CHF/exkl. MwSt./es gelten unsere AGB

Seite 2.6.2

Januar 2023



**Holzimprägnierwerk** | Waldkirch

St. Pelagibergstrasse 34 | CH-9205 Waldkirch | +41 71 433 10 33  
[info@holzimpraegnierwerk.ch](mailto:info@holzimpraegnierwerk.ch) | [holzimpraegnierwerk.ch](http://holzimpraegnierwerk.ch)



**Holzarten:** Accoya, Eiche

Imprägniert mit  BURNBLOCK®



Accoya

Eiche

**RF2** schwer entflammbar

VKF Nr: 31748

EN 13501: B-s1,d0

CE Nr: 2412-CPR-1026-01

### Preise

Holzart	Min. Stärke *	Hinterlüftung *	0.1 - 2 m <sup>3</sup>	2 bis 10 m <sup>3</sup>	> 10 m <sup>3</sup>
<b>Accoya</b>	> 19 mm	0 - 40 mm	<b>1180.-</b>	<b>1070.-</b>	<b>970.-</b>
Art. ID			22081	22082	22083
<b>Eiche</b>	> 20 mm	0 - 40 mm	<b>360.-</b>	<b>330.-</b>	<b>300.-</b>
Art. ID			22091	22092	22093

\* Verschiedene Kombinationen zulässig. Gerne beraten wir Sie auf Anfrage.

### Wichtige Hinweise

- Anschliessende technische Trocknung zwingend
- Nachträgliche Bearbeitung mit gängigen Holzwerkzeugen
- Hohe Eindringtiefe, keine Pflege oder Nachbehandlung erforderlich
- Beschichtung für Einsatz im Aussenbereich möglich

Weitere Informationen: [holzimpraegnierwerk.ch/burnblock](http://holzimpraegnierwerk.ch/burnblock)

Lieferung unfranko ab Werk / Lieferfrist vorwiegend ab Lager / Konditionen 30 Tage netto

Preise in CHF/exkl. MwSt./es gelten unsere AGB

Seite 2.6.3

Januar 2023



**Holzimprägnierwerk** | Waldkirch

St. Pelagibergstrasse 34 | CH-9205 Waldkirch | +41 71 433 10 33  
[info@holzimpraegnierwerk.ch](mailto:info@holzimpraegnierwerk.ch) | [holzimpraegnierwerk.ch](http://holzimpraegnierwerk.ch)





**Holzarten:**    **Sperrholz: Kiefer, Birke**

**Imprägniert mit**



**BURNBLOCK®**



Kiefer



Birke

**RF2**                    **schwer entflammbar**

VKF Nr:                31750, 31752

EN 13501:            B-s1,d0 / C-s1,d0

CE Nr:                2412-CPR-1026-01

**Preise**

Holzart	Min. Stärke *	Hinterlüftung *	0.1 - 2 m <sup>3</sup>	2 bis 10 m <sup>3</sup>	> 10 m <sup>3</sup>
<b>Kiefer</b>	> 12 mm	0 - 40 mm	<b>950.-</b>	<b>860.-</b>	<b>780.-</b>
Art. ID			22101	22102	22103
<b>Birke</b>	> 12 mm	0 - 40 mm	<b>810.-</b>	<b>740.-</b>	<b>670.-</b>
Art. ID			22111	22112	22113
<b>Birke</b>	6.5 mm	-	<b>430.-</b>	<b>390.-</b>	<b>350.-</b>
Art. ID			22121	22122	22123

\* Verschiedene Kombinationen zulässig. Gerne beraten wir Sie auf Anfrage.

**Wichtige Hinweise**

- Anschliessende technische Trocknung zwingend
- Nachträgliche Bearbeitung mit gängigen Holzwerkzeugen
- Hohe Eindringtiefe, keine Pflege oder Nachbehandlung erforderlich
- Beschichtung für Einsatz im Aussenbereich möglich

Weitere Informationen: [holzimpraegnierwerk.ch/burnblock](http://holzimpraegnierwerk.ch/burnblock)

Lieferung unfranko ab Werk / Lieferfrist vorwiegend ab Lager / Konditionen 30 Tage netto

